

あると便利な工具を大特集

TONE® SPRING SALE 2020

掲載商品全て
特別価格でご提供!

50% OFF!!

30% OFF!!

セール期間
5月31日まで

NEW ITEM



おすすめ新製品
動画はこちらから

MAGNET



マグネットにこだわった
製品動画はこちらから

QUICK



早いにこだわった
製品動画はこちらから

AUTO



自動にこだわった
製品動画はこちらから

COMPACT



小さい・薄いにこだわった
製品動画はこちらから

TORQUE



トルクにこだわった
製品動画はこちらから



6カテゴリーの動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



トルクにこだわった
製品動画は
こちら

動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



TORQUE

安全と安心のトルク管理!!

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

差替えて変身!トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
通常のトルクレンチとソケットの組み合わせに比べて
厚みが薄くなるので狭いスペースでも対応可能

差替式



ヘッド

狭い場所での
作業に最適!



30% OFF

10DRM40

12DRM50

| 製品番号 | 内容品 / 二面幅寸法 (mm) | メーカー希望 小売価格 | ユーザー様 特価 |
|---------|---------------------------|----------------|-------------|
| 10DRM40 | 10DRM- 08, 10, 12, 13 | ¥15,000 | ¥10,500 |
| 12DRM50 | 12DRM- 10, 12, 13, 14, 17 | ¥22,600 | ¥15,820 |

差替式トルクレンチ&ラチェットめがねヘッドセット

差替式トルクレンチとラチェットめがねヘッドをセット

差替式



トルクレンチ + ヘッド



校正証明書付

検査成績書 トレーサビリティ
体系図

大特価

今だけ
ラチェットめがねヘッド付が
本体価格でご提供!!

プレセット型トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)製品仕様

| 製品番号 | 能力範囲 最小~最大 (N・m) | 1目盛 | 差込部 サイズ φD | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|--------|------------------------|-----|------------------|------------|----------------|
| T10D20 | 4~ 20 | 0.2 | 10 | 0.27 | ¥19,000 |
| T12D50 | 10~ 50 | 0.5 | 12 | 0.41 | ¥21,000 |


*上記製品は、セール対象外

| 製品番号 | 内容品 / 二面幅寸法 (mm) | | メーカー希望 小売価格 | ユーザー様 特価 |
|------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | 差替式 トルクレンチ | 差替式トルクレンチ用 ラチェットめがねヘッド | | |
| T10D20RM40 | T10D20 | 10DRM- 08, 10, 12, 13 | ¥34,000 | ¥19,000 |
| T12D50RM50 | T12D50 | 12DRM- 10, 12, 13, 14, 17 | ¥43,600 | ¥21,000 |

トルクチェッカー



寸法図



使用例

簡単操作で始業前・終業時に
トルクレンチを日常点検

トルクチェッカーの特長

| LED ディスプレイ | トルク管理方法に合わせて選べる3種類の測定モード |
|-----------------------------------|---|
| ●LEDディスプレイ採用により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 | Track Mode(トラックモード) 加えたトルクに応じて数値が変動し、負荷をやめると「ゼロ表示」します。 |
| ●高い精度 | Peak Mode(ピークモード) あらかじめ設定した秒数後に(1秒、2秒、4秒、8秒から選択)測定した数値をオートリセットします。 |
| ●精度±1% +1目盛 | Peak Hold(ピークホールド) 測定後、ボタンを押すまで測定した数値を表示し続けます。 |
| ●だれでも簡単操作 | ●電源スイッチと3つのボタンで簡単に操作できます。 |

30% OFF

| 製品番号 | トルク範囲 (N・m) | 最小表示 (N・m) | 1目盛 (N・m) | 全長(mm) | | | 測定方法 | 精度(%) | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 | ユーザー様 特価 |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------|------|-----|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|
| | | | | S | D | L | | | | | |
| TTC-60 | 2~ 60 | 0.00~ | 0.01 | 12.7 | 30.0 | 155 | 右回転方向 (時計回り) | ±1%+1目盛 | 2.2 | ¥130,000 | ¥91,000 |
| TTC-500 | 20~ 500 | 0.0~ | 0.1 | 25.4 | 48.0 | 173 | | | 2.6 | ¥160,000 | ¥112,000 |
| TTC-1000 | 50~ 1000 | 0.0~ | 0.1 | 25.4 | 48.0 | 173 | | | 2.8 | ¥180,000 | ¥126,000 |

~製品に関するお問い合わせ~

TONE TONE株式会社

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL https://www.tonetool.co.jp
営業企画部 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001 本社・大阪営業所
ISO 14001 河内長野工場
認定取得 富田林工場

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

*製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっておりますのでご注意ください。
表示価格に消費税は含まれておりません

新製品紹介
動画はこちら

動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



NEW ITEM

便利な機能を備えた驚きの新製品

スペランドライバー 3本セット

製品番号 PWD3

NEW 木のような質感、心地よい手触り
油や汗が付いても滑りにくいグリップ



セット内容(3本)
⊕ No.1、No.2
⊖ 1.0x6

メーカー希望小売価格 **¥4,000**
50% OFF
ユーザー様 特価 **¥2,000**

- ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。
- 軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時にスパナ・めがねを掛けて回せます。

精密ラチェットドライバー (リボルバータイプ)

製品番号 RDR10S

NEW リボルバー式 ビット交換機能付
精密ラチェットドライバー

ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様
切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能

製品の使い方は動画で確認!!

10種類のビットを内蔵

| 付属ビット | |
|-------|-----------------|
| + | No.00、No.0、No.1 |
| - | 1.5、2.0、3.0 |
| ★ | T5、T6、T8、T10 |

メーカー希望小売価格 **¥3,350**
50% OFF
ユーザー様 特価 **¥1,675**

リボルバータイプ
グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!

ハイパーウォームモンキレンチ

製品番号 MWR-150、250、300


NEW 究極の進化形モンキレンチ

- 特長①ガタつきが少ない
- 特長②ワイドな口開き
- 特長③作業性を高める設計
- 特長④軽量



- 操作性に優れた大型ウォーム
- 便利な目盛り付き

■ガタを減少させるハイパーウォーム ■ワイドな口開き



作業性を高める設計

- 手が痛くなりにくい幅広グリップ面
- 手に馴染むラウンド形状
- 肉抜きによる軽量化

| 製品番号 | 最大口開き | メーカー希望小売価格 | ユーザー様 特価 |
|---------|-------|------------|----------|
| MWR-150 | 26mm | ¥3,000 | ¥1,500 |
| MWR-250 | 36mm | ¥4,000 | ¥2,000 |
| MWR-300 | 46mm | ¥5,500 | ¥2,750 |

エキストラクターセット

製品番号 ETS10

NEW 折れたり、なめたボルトの救出作業に
ドリル5本とエキストラクター5本をセット

使い方

- 折れたボルトにドリルで下穴を開け
- エキストラクターを差込みます。
- ハンドルなどを使用し、ボルトを緩めます。

セット内容 10点

| ドリル (逆回転) | エキストラクター | 対応ボルトサイズ |
|-------------|----------|-----------|
| 1.98mm 5/64 | No.1 | M3 ~ M4 |
| 2.77mm 7/64 | No.2 | M4 ~ M5 |
| 3.96mm 5/32 | No.3 | M5 ~ M7 |
| 6.35mm 1/4 | No.4 | M7 ~ M10 |
| 7.5mm 19/64 | No.5 | M10 ~ M16 |

メーカー希望小売価格 **¥9,000**
50% OFF
ユーザー様 特価 **¥4,500**

エアベルトサンダー ベルト幅20mm

製品番号 ABS20

NEW バリ取りや面取り、溶接ビート削り、
錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!

- 奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適
- 工具不要のワンタッチで容易にベルト交換
- 作業用途に応じてアーム角度上下90° 首振り調整可能
- 握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減
- スピード調整可能 ●安全カバー付

一度に広い範囲の作業に最適
ベルト幅:20mm

メーカー希望小売価格 **¥58,900**
50% OFF
ユーザー様 特価 **¥29,450**

マグネットにこだわった
製品動画は
こちら

動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



MAGNET

磁力で保持する便利工具

ナットキャッチマグネット(ソケット用)

製品番号 NCMG100、NCMG070

ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能

NCMG100
NCMG070

磁力でボルト・ナットを保持

- 貫通タイプのため長く突き出したボルトでも使用できます。
- 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
- 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
- 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。

6角・12角ソケットに対応可能!!

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥2,790**
ユーザー様 特価 **¥1,395**

NCMG100
適応サイズ 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

NCMG070
適応サイズ 18、19、20、21、22、23、24

メーカー希望小売価格 **¥2,790**
ユーザー様 特価 **¥1,395**

マグネットツールパネル

製品番号 SA-MGP

強力マグネットでピタッと張り付いて工具の整理整頓に役立つステンレス製パネル

SA-MGP

155 305 厚み4mm

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥5,000**
ユーザー様 特価 **¥2,500**

マグネタイザー

製品番号 MGT1

ドライバー、六角レンチなどの先端部を本体に差し込み、擦るだけで着磁・脱磁が可能

使い方も簡単!!
先端部を本体に差し込み、擦るだけ

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥750**
ユーザー様 特価 **¥375**

マグネタイザーの使い方

着磁 (磁気を付ける)
先端部を本体に差し込み、+の部分で擦ると磁化させることが可能

脱磁 (磁気を取る)
先端部を本体に差し込み、-の部分で擦ると磁力を取ることが可能

LED付ピックアップツール

製品番号 PT01、PT02

手の届かない場所のナット・ボルト・工具を確実にキャッチ!!磁力・4本のツメで掴んで取るの2通りで使用可能

先端はLEDライトを内蔵

磁力で取る ツメで掴んで取る

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥2,500**
ユーザー様 特価 **¥1,250**

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥2,600**
ユーザー様 特価 **¥1,300**

PT01
形状記憶タイプで曲げるとそのままの形状を保持。

PT02
フレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻ります。

マグネット付パットレー

製品番号 MPT-CS、MPT-CM、MPT-SS

作業途中の細かい部品やネジ、工具等の管理に便利なマグネット付パットレー!
トレーはサビに強いステンレス製

MPT-CS MPT-CM MPT-SS

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥1,520**
ユーザー様 特価 **¥760**

メーカー希望小売価格 **¥1,920**
ユーザー様 特価 **¥960**

メーカー希望小売価格 **¥3,490**
ユーザー様 特価 **¥1,745**

製品番号 MPT-CS サイズ Φ110mm

製品番号 MPT-CM サイズ Φ150mm

製品番号 MPT-SS サイズ 幅 240mm

工具ホルダー(マグネットタイプ)

製品番号 SA-MGH

強力なマグネットの力で工具類を保持
工具を取り付けたまま持ち運び可能

強力な磁力で工具類を壁面などに保持します。
工具を取り付けたまま壁面から取り外し持ち運びが可能。
持ち運びや本体の取り外しに便利なハンドル付き。
吸着面はフラットで、対象物にやさしいソフトラバー付き。
マグネット保持力:3kg

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥3,500**
ユーザー様 特価 **¥1,750**

早いこだった
製品動画は
こちら

動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



QUICK

素早い作業を実現する工具

クイックスパナセット

製品番号 **DSQ500P、DSQ700P**

NEW スパナ部が抜き差し不要で
早回し操作が可能。

DSQ500P
製品番号 DSQ-0810 1113 1214 1618 1719
二重幅寸法 (mm) 8×10 11×13 12×14 16×18 17×19
セット内容 **5点**
メーカー希望小売価格 **¥18,900**
ユーザー様 特価 **¥9,450** (50% OFF)

DSQ700P
製品番号 DSQ-0810 1012 1013 1113 1214 1618 1719
二重幅寸法 (mm) 8×10 10×12 10×13 11×13 12×14 16×18 17×19
セット内容 **7点**
メーカー希望小売価格 **¥25,300**
ユーザー様 特価 **¥12,650** (50% OFF)

スパナ部
スパナ部は、特殊機構による抜き差し不要で連続作業が可能!!

素早くアクセス可能

プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイールナットソケットセット

ボルト・ナットにはめ合わせを考慮した
画期的なTONE独自の
クイックフィット形状を採用!!

製品番号 **HAPQF403LN**
セット内容 **3点**
4APQF-17LN、19LN、21LN
メーカー希望小売価格 **¥11,400**
ユーザー様 特価 **¥5,700** (50% OFF)

クイックフィット
独自の特許形状

ボルト・ナットに素早くアクセス可能

プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイールナットソケット
50% OFF

アルミホイールの傷付を防止に
樹脂プロテクターを標準装備

4APQF-17LN **¥3,500** (ユーザー様 特価 **¥1,750**)
4APQF-19LN **¥3,500** (ユーザー様 特価 **¥1,750**)
4APQF-21LN **¥3,500** (ユーザー様 特価 **¥1,750**)

ラチェットアダプター

製品番号 **RAD30**

NEW スピナハンドルやT形レンチと
組み合わせてラチェットハンドルとして
使えるアダプターです。

ラチェットアダプター 使用例

T型ハンドルにラチェット機構を
プラスして作業スピードUP!

差込角 **9.5mm** (3/8)

歯数 **72**

製品番号 **RAD30**
メーカー希望小売価格 **¥8,500**
ユーザー様 特価 **¥4,250** (50% OFF)

スピードクロスレンチ

製品番号 **SCH40**

滑らかに回転するクロスレンチ!!
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が可能!!

くるくるとスムーズに回転

リングを外すと分割可能

早回し

高トルク

滑らかに回転

スライドさせることで
T形ハンドルや
L形のように使用可能。

製品番号 **SCH40**
メーカー希望小売価格 **¥7,000**
ユーザー様 特価 **¥3,500** (50% OFF)

首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

製品番号 **RMFQ700BR**

差込角 **6.35mm** (1/4) **9.5mm** (3/8) **12.7mm** (1/2) **6.35mm** (ビット)



大人気の首振クイックラチェットめがねレンチに
ビットラチェットセットとアダプターをセット

多用途に対応する
充実の「内容品」

スパンナ部は、特殊機構による抜き差し不要で連続作業が可能!!

左右両側レバーで早回し機能付
小型薄型ビットラチェット

ラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能!!

ラチェットめがねレンチに
RA2(差込角 6.35sq) **10mm**
RA3(差込角 9.5sq) **13mm**
RA4(差込角 12.7sq) **18mm**

丈夫で強く
高級感ある
「シボ付トレイ」

性能・デザイン
にこだわった
美しい「ケース」

製品名 製品番号 / 仕様
首振クイックラチェットめがねレンチ
ラチェットめがね用アダプター RMFQ-08、10、12、13、14、17、19
BRS20 (ビット:20/ハンドル:2)

ビットラチェットセット
ビット高部ター RDBH-065 (6.5mm)
ドライバービット BT-P1、P2、P3 (各2個)
ドリルビット BT-M5、M6、M8
ヘキサゴビット BT-H4、H5、H6、H8
Tビットラチェット BT-T15H、T20H、T25H、
(L型防止タイプ) T27H、T30H、T40H
ビットアダプター BT-A2 (1/4" 6.35mmソケット用)

メタルケース MCT2

メーカー希望小売価格 **¥38,000**
ユーザー様 特価 **¥19,000** (50% OFF)

自動にこだわった
製品動画は
こちら

動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



AUTO

自動で作業をサポートする工具

電動ラチェットハンドル

製品番号 **CR4000T**

工具の常識を超えた新感覚の早回し工具!!
ついに電動ラチェットレンチが登場!!

電動で手作業をアシスト!!
作業スピードがアップ!!

出力角 **12.7mm** (1/2")

持ち運べる
収納ケース付!!

CR4000T

電動 ①スイッチで早回し

手動 ②握って本締め

締めも可能

| 差込角 (mm) | 無負荷回転数 (min-1 [rpm]) | 最大トルク (N・m) | 充電時間 (min) | 充電器電圧 (V) | 充電可能回数 | 質量 (kg) |
|----------|----------------------|--------------------|------------|-----------|--------|---------|
| 12.7 | 200 | 電動時: 1 手動時: 610 | 45 | 100~240 | 約600回 | 1.7 |

■付属品
●取扱説明書
●リチウムイオンバッテリー 2個
●充電器
●ナットキャッチマグネット

リチウムイオンバッテリー (1本) 3.6V 2000mAh
目安: フル充電で約700本使用可能 (17mmナットテスト)
※使用する条件により締付本数は異なります

CR4000T寸法

43 36 46 315 40

メーカー希望小売価格 **オープン**
ユーザー様 特価 **¥31,500** (大特価)

オートグリッププライヤ

製品番号 **GPA-150、250**

広げて握るだけの簡単操作で
適切な口開き幅に自動調整!!

Point 1 広げる
Point 2 握る
Point 3 握む方も簡単調整!!

薄物 厚物

製品番号 **GPA-150** **GPA-250**

| 製品番号 | 寸法 (mm) | | | 最大口開き幅 (mm) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 | ユーザー様 特価 |
|---------|---------|----|----|-------------|--------|------------|----------|
| | L | H | T | | | | |
| GPA-150 | 163 | 48 | 18 | 25 | 230 | ¥7,500 | ¥3,750 |
| GPA-250 | 235 | 69 | 25 | 40 | 635 | ¥9,000 | ¥4,500 |

オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ)

製品番号 **GPAL-175**

Point 1 広げる
Point 2 握る
Point 3 握む方も簡単調整!!

薄物 厚物

製品番号 **GPAL-175**

| 製品番号 | 寸法 (mm) | | | 最大口開き幅 (mm) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 | ユーザー様 特価 |
|----------|---------|----|----|-------------|--------|------------|----------|
| | L | H | T | | | | |
| GPAL-175 | 195 | 48 | 18 | 43 | 250 | ¥9,000 | ¥4,500 |

オートウォーターポンププライヤ

製品番号 **AWP-175、250、300**

広げて握るだけの簡単操作で
適切な口開き幅に自動調整!!

ステップ① 広げる
ステップ② 握る

使い方は簡単な2ステップ!!
パイプやナットをつかむ際、グリップを広げる
握る操作で先端部分を適切な口開き幅に調整可能

AWP-175 AWP-250 AWP-300

| 製品番号 | 最大丸径 (mm) | 寸法 (mm) | | | | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 | ユーザー様 特価 |
|---------|-----------|---------|----|-----|-----|--------|------------|----------|
| | | A | H | T | L | | | |
| AWP-175 | 26 | 46 | 14 | 6.7 | 175 | 200 | ¥5,250 | ¥2,625 |
| AWP-250 | 32 | 57 | 16 | 7.3 | 250 | 370 | ¥5,900 | ¥2,950 |
| AWP-300 | 46 | 69 | 16 | 8.9 | 300 | 600 | ¥7,240 | ¥3,620 |

オートワイヤーストリッパー

製品番号 **AWS-200**

握るだけで配線径を自動調節して
簡単に剥けるストリッパー!!
1本で剥く・切る・圧着の作業が可能

剥く 切る 圧着

自動調節・自動剥離などの配線作業に最適!

1本で3役

メーカー希望小売価格 **¥4,000**
ユーザー様 特価 **¥2,000** (50% OFF)

【適用ストリッパーケーブルサイズ】
AWG24~10 (0.2~5.5sq)
ケーブル線の皮むき、切断作業が可能です。
【絶縁圧着端子】1.25、2.0、5.5mm²
【裸圧着端子】1.25、2.0、5.5mm²
【切断可能】AWG22~10 (0.3~5.5sq)
【ストリッパゲージ】剥離の長さ調整機能

小さい・薄いにこだわった
製品動画は
こちら

動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



COMPACT

小さくて使い勝手の良い工具

トルクにこだわった
製品動画は
こちら

動画を見れば製品が分かる!!
製品の魅力を分かりやすくお伝えします



TORQUE

安全と安心のトルク管理!!

ビットラチェットセット

製品番号 BRFS27

NEW 組み合わせで様々な場面で活躍!!
ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!!

ビットラチェット 延長ビットホルダー フックボクタン式首振り機構

セット内容 **全29点**

製品名 製品番号/仕様

| | |
|-------------|---|
| 首振りビットラチェット | — |
| ビットホルダー | — |
| ドライバービット | BT-P1, P2, P3 (各2個) |
| ドライバービット | BT-M5.5, M6, M8 |
| ヘキサゴンビット | BT-H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 |
| T形トルクスビット | BT-T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H |
| ビットアダプター | BTA2 (1/4" 6.35mmソケット用) |
| メタルケース | — |

メーカー希望小売価格 **¥10,000**
ユーザー様 特別価格 **¥5,000** (50% OFF)

ショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)

製品番号 RH3HQS, RH4CHQS

NEW 指先でスピーディーな早回し作業が可能。
ラチェットハンドルに早回し機能を追加。

RH4CHQS

RH3HQS

クサビ式

早回し機能を本体に追加!!

メーカー希望小売価格 **¥5,600**
ユーザー様 特別価格 **¥2,800** (50% OFF)

メーカー希望小売価格 **¥6,800**
ユーザー様 特別価格 **¥3,400** (50% OFF)

薄口スパナセット

製品番号 DSTO1200

厚みが薄いので、アクセス困難な狭い場所での使用に便利!
両口は同一サイズで、オフセット角は15°と75°
キャスター交換や調整に!!

狭い箇所での作業に最適!!

【内容品】 セット内容 12点

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

厚みサイズ

- 8~16mmまで3mm
- 17~19mmまで4mm

メーカー希望小売価格 **¥16,800**
ユーザー様 特別価格 **¥8,400** (50% OFF)

スタビラチェットハンドル

製品番号 RH2HSS2, RH3HSS3

NEW 手のひらサイズラチェットハンドル。
スピナハンドルと組み合わせて
狭いところでの作業に最適。

クサビ式

RH2HSS2

RH3HSS3

コンパクトサイズ

手のひらに収まるサイズ

スタビラチェット 使用例

狭い場所や障害物を避けて作業可能

差込角 6.35mm (1/4") 歯数 60

差込角 9.5mm (3/8") 歯数 72

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥5,000**
ユーザー様 特別価格 **¥2,500**

メーカー希望小売価格 **¥6,500**
ユーザー様 特別価格 **¥3,250**

スピナハンドル(分割タイプ)

製品番号 NSR4

2つに分割可能なスピナハンドル。
使わない時は、分割してコンパクトに
収納可能。

NSR4

連結時 400mm

分割時 300mm

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥10,000**
ユーザー様 特別価格 **¥5,000**

インパクト用ショートソケットセット

製品番号 HNV409SS

狭い箇所や奥まった箇所での作業に
最適な極短インパクト用ソケット。

全長が短い!!

4NV-10SS/12SS/13SS/14SS

17SS/19SS/21SS/22SS/24SS

【内容品】 セット内容 9点

メーカー希望小売価格 **¥23,000**
ユーザー様 特別価格 **¥11,500** (50% OFF)

エアインパクトドライバー(バタフライタイプ)

製品番号 AID2100

コンパクトなドライバーが
エアタイプで登場!!

- 常用最大トルク: 80N・m
- 無負荷回転数: 12000min-1
- 使用空気圧: 0.62MPa
- 最大空気消費量: 408ℓ/min(op) 59ℓ/min(ntp)
- エア-取入口: Rc1/4 (PT1/4)
- エア-ホース径: 10mm以上
- 質量: 0.55kg

●正逆転がしやすい(バタフライスイッチ)

●小型形状で狭所作業にも最適

●3段階出力調整機能付

●エア-供給口が180°可変

50% OFF

メーカー希望小売価格 **¥35,000**
ユーザー様 特別価格 **¥17,500**

最大出力トルク 80N・m

簡単! 正確! 使いやすい! プレセット形トルクレンチ

校正証明書付

永く、安全に、安心してお使いいただけます。

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

TORQUE WRENCH, PRESET TYPE (DIGITAL READING)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

T3MN50-QL

T4MN200-QL

差込角 6.35mm (1/4") 歯数 74

差込角 9.5mm (3/8") 歯数 72

差込角 12.7mm (1/2") 歯数 72

差込角 19.0mm (3/4") 歯数 72

ONLY

※こちらの製品は、収納ケースを省いた梱包仕様になります。

| 製品番号 | 能力範囲 最小~最大 (N・m) Range Min ~ Max | 1目盛 Increments | 表示 単位 | 差込角 dr. A (mm) | 寸法 (mm) | | | | 最大トルク 時の手力 (N) | (参考) 適応ボルト | | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 | ユーザー様 特別価格 |
|------------|---|-------------------|----------|-------------------------|---------|------|------|-----|----------------------|---------------|---------|------------|----------------|---------------|
| | | | | | B | H | T | L | | 普通 | 高力 | | | |
| T2MN6-QL | 1~6 | 0.1 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 222 | 40 | M4~M6 | M4 | 0.26 | ¥20,000 | ¥14,000 |
| T2MN10-QL | 2~10 | 0.2 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 55 | M4~M6 | M4 | 0.29 | ¥21,000 | ¥14,700 |
| T2MN13-QL | 3~13 | 0.2 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 71 | M6~M8 | M5~M6 | 0.29 | ¥21,000 | ¥14,700 |
| T2MN15-QL | 3~15 | 0.2 | N・m | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 83 | M6~M8 | M5~M6 | 0.29 | ¥21,000 | ¥14,700 |
| T3MN20-QL | 4~20 | 0.2 | N・m | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 110 | M6~M8 | M5~M6 | 0.30 | ¥21,000 | ¥14,700 |
| T2MN25-QL | 5~25 | 0.2 | N・m | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 138 | M6~M8 | M5~M6 | 0.30 | ¥21,000 | ¥14,700 |
| T3MN50-QL | 10~50 | 0.5 | N・m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 0.52 | ¥23,300 | ¥16,310 |
| T4MN50-QL | 10~50 | 0.5 | N・m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 308 | 227 | M10 | M8 | 0.55 | ¥23,300 | ¥16,310 |
| T3MN100-QL | 20~100 | 1 | N・m | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 387 | 335 | M12~M14 | M10 | 0.75 | ¥24,500 | ¥17,150 |
| T4MN100-QL | 20~100 | 1 | N・m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 387 | 335 | M12~M14 | M10 | 0.77 | ¥24,500 | ¥17,150 |
| T4MN140-QL | 30~140 | 1 | N・m | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 450 | 388 | M14 | M10~M12 | 0.82 | ¥30,000 | ¥21,000 |
| T4MN200-QL | 40~200 | 2 | N・m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 526 | 474 | M14~M16 | M12 | 1.40 | ¥30,500 | ¥21,350 |
| T4MN300-QL | 40~300 | 2 | N・m | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 716 | 491 | M14~M20 | M12~M14 | 1.88 | ¥38,500 | ¥26,950 |
| T6MN300-QL | 40~300 | 2 | N・m | 19.0 | 45.2 | 41.5 | 17.8 | 716 | 491 | M14~M20 | M12~M14 | 1.89 | ¥38,500 | ¥26,950 |

オフセットめがねアダプター

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの
締め緩めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。

NEW

差込角 9.5mm (3/8")

FWA3-19

使用例

図1

図2

●トルクレンチに取付けて使用するときのトルクの換算方法

トルク換算値 = $\frac{B}{A+B}$ × 締付けトルク

①トルクレンチの中心線と延長線上にオフセットアダプターがある場合(推奨)「図1」
A: オフセットアダプターの中心距離 B: トルクレンチの有効長

②トルクレンチの中心線と延長線上にオフセットアダプターがない場合「図2」

他社にはない
独自開発! 見やすい表示部



校正証明書付
検査成績書 トレサビリティ体系図

校正証明書付

30% OFF

寸法図

| 製品番号 | 二面幅 寸法 (mm) | 寸法 (mm) | | | | 梱包入数 (通常) (店舗) | 質量 (g) | メーカー希望 小売価格 | ユーザー様 特別価格 |
|---------|-------------------|---------|------|----|----|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | S | D | T1 | T2 | | | | |
| FWA3-10 | 10 | 15 | 7.0 | 11 | 67 | 10 | 33 | ¥2,800 | ¥1,400 |
| FWA3-11 | 11 | 17 | 8.0 | 11 | 68 | 10 | 36 | ¥2,800 | ¥1,400 |
| FWA3-12 | 12 | 19 | 8.5 | 11 | 69 | 10 | 38 | ¥2,800 | ¥1,400 |
| FWA3-13 | 13 | 19 | 8.5 | 11 | 69 | 10 | 38 | ¥2,900 | ¥1,450 |
| FWA3-14 | 14 | 21 | 9.0 | 11 | 70 | 10 | 40 | ¥2,900 | ¥1,450 |
| FWA3-15 | 15 | 23 | 10.5 | 11 | 71 | 10 | 45 | ¥2,900 | ¥1,450 |
| FWA3-16 | 16 | 23 | 10.5 | 11 | 71 | 10 | 43 | ¥2,900 | ¥1,450 |
| FWA3-17 | 17 | 25 | 12.0 | 11 | 72 | 10 | 51 | ¥3,000 | ¥1,500 |
| FWA3-18 | 18 | 25 | 12.0 | 11 | 72 | 10 | 47 | ¥3,000 | ¥1,500 |
| FWA3-19 | 19 | 27 | 13.0 | 11 | 73 | 10 | 56 | ¥3,000 | ¥1,500 |

※トルクレンチに取り付けるとオフセットめがねアダプターの有効長分だけ誤差が生じますので計算で補正する必要があります。

