



**TONE**

**2 0 2 3**

**M A I N T E N A N C E  
S A L E**

限定「BLACK」シリーズ  
その他多数工具が 20% ~ 40% OFF

**TONE**

**S A L E 期 間 : - 2 0 2 3 . 1 1 . 3 0**



TONE

BLACK EDITION

MAINTENANCE SALE 2023限定  
「BLACK」仕様のツールセット/ツールケース

ソケットレンチセット

数量限定

差込角9.5mmの基本工具を集めたデラックスセット。  
ソケットは二面幅5.5mm~24mmと定番サイズを網羅。  
限定「BLACK」仕様。

dr.  
9.5mm  
3/8"



BLACK EDITION

製品番号 **CX3172BK**

セット内容 **24点** (ソケット：17 / ハンドル：3 / アダプター：4)

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S- 5.5, 06, 07, 08, 09
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	3D- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH3H
スピナーハンドル SPINNER HANDLE	NS3
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	SL30
エクステンションバー EXTENSION BAR	305 (75mm) 306 (150mm) 307 (300mm)
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT	UJ30
ツールケース(限定:黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

•ケース寸法(MCT2BK)：w400xd100xh54mm

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥37,000** (税抜) が  
**40% OFF**  
**¥22,200** (税抜)  
¥24,420 (税込)

ソケットレンチセット

数量限定

差込角9.5mmの基本工具を集めた万能セット。  
ソケットは使いやすいサイズを厳選。  
限定「BLACK」仕様。

dr.  
9.5mm  
3/8"



BLACK EDITION

製品番号 **1570MBK**

セット内容 **17点** (ソケット：13 / ハンドル：1 / アダプター：3)

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S- 5.5, 06, 07, 08
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	3D- 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH3H
エクステンションバー EXTENSION BAR	305 (75mm) 306 (150mm)
ボールジョイント BALL JOINT	BJ30
ツールケース(限定:黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

•ケース寸法(MCT2BK)：w400xd100xh54mm

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥25,320** (税抜) が  
**40% OFF**  
**¥15,200** (税抜)  
¥16,720 (税込)

ソケットレンチセット

数量限定

差込角12.7mmの基本工具を収めたスタンダードなツールセット。  
売れ筋サイズのソケット10個(8mm~24mm)を採用。  
限定「BLACK」仕様。

dr.  
12.7mm  
1/2"



BLACK EDITION

製品番号 **800MISOBK**

セット内容 **13点** (ソケット：10 / ハンドル：2 / アダプター：1)

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D- 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	SL40
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)
ツールケース(限定:黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

•ケース寸法(MCT2BK)：w400xd100xh54mm

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥22,140** (税抜) が  
**40% OFF**  
**¥13,300** (税抜)  
¥14,630 (税込)

ソケットレンチセット

数量限定

差込角9.5mmの基本工具を厳選したツールセット。  
限定カラー・レッドのクイックアダプターを採用。  
限定「BLACK」仕様。

dr.  
9.5mm  
3/8"



BLACK EDITION

製品番号 **MX31340BK**

セット内容 **17点** (ソケット：13 / ハンドル：1 / アダプター：3)

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S- 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
ディープソケット (6角) DEEP SOCKET (6pt.)	3S- 08L, 10L, 12L,
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	3H- 05, 06, 08,
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH3H
エクステンションバー EXTENSION BAR	305 (75mm) 306 (150mm)
クイックアダプター(赤) QUICK ADAPTER (RED)	QA-03R
ツールケース(限定:黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

•ケース寸法(MCT2BK)：w400xd100xh54mm

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥26,000** (税抜) が  
**40% OFF**  
**¥15,600** (税抜)  
¥17,160 (税込)

ソケットレンチセット

数量限定

差込角12.7mmの基本工具を収めたスタンダードなツールセット。  
売れ筋サイズのソケット13個(10mm~32mm)を採用。  
限定「BLACK」仕様。

dr.  
12.7mm  
1/2"



BLACK EDITION

製品番号 **760MBK**

セット内容 **17点** (ソケット：13 / ハンドル：2 / アダプター：2)

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D- 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H
ショートスピナーハンドル SHORT SPINNER HANDLE	NS4S
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)
ボールジョイント BALL JOINT	BJ40
ツールケース(限定:黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

•ケース寸法(MCT2BK)：w400xd100xh54mm

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥32,840** (税抜) が  
**40% OFF**  
**¥19,700** (税抜)  
¥21,670 (税込)

ヘキサゴンソケットレンチセット

数量限定

差込角9.5mmのヘキサゴンソケットレンチセット。  
標準的なサイズを揃えたスタンダードセット。  
限定「BLACK」仕様。

dr.  
9.5mm  
3/8"



BLACK EDITION

製品番号 H3082BK

セット内容 10点 (ソケット: 8 / ハンドル: 1 / アダプター: 1)

製品名	製品番号 / 仕様
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	3H- 03, 04, 05, 06, 08, 10
ドライバービットソケット DRIVER BIT SOCKET	3H- M2, P2
ラチェットハンドル(ホルドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH3H
エクステンションバー EXTENSION BAR	305 (75mm)
ツールケース(限定: 黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

• ケース寸法(MCT2BK): w400xd100xh54mm

40% OFF  
メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 ¥16,700 (税抜) が  
¥10,000 (税抜)  
¥11,000 (税込)

ヘキサゴンソケットレンチセット

数量限定

差込角12.7mmのヘキサゴンソケットレンチセット。  
標準的なサイズを揃えたスタンダードセット。  
限定「BLACK」仕様。

dr.  
12.7mm  
1/2"



BLACK EDITION

製品番号 400MBK

セット内容 13点 (ソケット: 11 / ハンドル: 1 / アダプター: 1)

製品名	製品番号 / 仕様
ヘキサゴンソケット HEXAGON SOCKET	4H- 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17
ドライバービットソケット DRIVER BIT SOCKET	4H- M2, P2
ラチェットハンドル(ホルドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)
ツールケース(限定: 黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

• ケース寸法(MCT2BK): w400xd100xh54mm

40% OFF  
メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 ¥23,890 (税抜) が  
¥14,300 (税抜)  
¥15,730 (税込)

首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

数量限定

人気の首振クイックラチェットめがねと  
ビットラチェットセットとアダプターを  
セットにした万能セット。  
限定「BLACK」仕様。

dr. 6.35mm 1/4"  
dr. 9.5mm 3/8"  
dr. 12.7mm 1/2"  
ビットラチェット



人気のビットラチェットセット



特殊機構により  
抜差し不要の  
連続作業が可能

BLACK EDITION

製品番号 RMFQ700BRBK

セット内容 32点

製品名	製品番号 / 仕様
首振クイックラチェットめがねレンチ RATCHET RING WRENCH, RATCHETING SPANNER HEAD, FLEX HEAD	RMFQ- 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
ラチェットめがね用アダプター ADAPTOR FOR RATCHET RING WRENCH	RA2, RA3, RA4
ビットラチェットセット BIT RATCHET SET	BRS20 (ビット:20 / ハンドル:2) ビットラチェット BR ビットホルダー RDBH-065 (65mm) ドライバービット⊕ BT-P1, P2, P3 (各2個) ドライバービット⊖ BT-M5.5, M6, M8 ヘキサゴンビット BT-H4, H5, H6, H8 T型トルクスビット (いじり防止タイプ) T27H, T30H, T40H ビットアダプター BTA2 (1/4" 6.35mmソケット用)
ツールケース(限定: 黒) TOOL CASE (LIMITED BLACK)	MCT2BK

• ケース寸法(MCT2BK): w400xd100xh54mm

40% OFF  
メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 ¥38,000 (税抜) が  
¥22,800 (税抜)  
¥25,080 (税込)

ソケットレンチセット

数量限定

細かな送り角度と早回し機能により  
狭い場所での作業に便利な差替式のビットラチェットセット。  
限定「BLACK」仕様。

ビット  
6.35mm  
ショートビット



手のひらサイズで扱いやすい。  
小さいのに本格使用が可能!!

BLACK EDITION

製品番号 BRS20MBK

セット内容 22点 (ビット: 20 / ハンドル: 1 / アダプター: 1)

製品名	製品番号 / 仕様
ビットラチェット BIT RATCHET	-
ビットホルダー BIT HOLDER	RDBH-065 (65mm)
ドライバービット⊕ SCREWDRIVER BIT	BT-P1, P2, P3 (各2個)
ドライバービット⊖ SCREWDRIVER BIT	BT-M5.5, M6, M8
ヘキサゴンビット HEX BIT	BT-H4, H5, H6, H8
T型トルクスビット (いじり防止タイプ) TORX BIT	BT-T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
ビットアダプター BIT ADAPTER	BTA2 (1/4" 6.35mmソケット用)
メタルケース METAL CASE	限定ブラック

40% OFF  
メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 ¥5,850 (税抜) が  
¥3,500 (税抜)  
¥3,850 (税込)

ソケットレンチセット

数量限定

組み合わせることで様々な使い方が可能な  
充実のソケット・ビットラチェットセット。  
限定「BLACK」仕様。

dr. 6.35mm 1/4"  
ビット  
6.35mm  
ショートビット



様々な使い方が可能  
高さを18mmに抑えて  
作業できる極短ソケット採用!  
アダプターで差込角6.35mm  
ソケットが使用可能に!

BLACK EDITION

製品番号 MIX21620MBK

セット内容 18点 (ソケット: 5 / ビット: 10 / ハンドル: 1 / アダプター: 2)

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角) SOCKET (6pt)	08, 10, 12, 13, 14
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	-
エクステンションバー EXTENSION BAR	130mm
ドライバービット⊕ SCREWDRIVER BIT	BT-P1, P2, P3
ドライバービット⊖ SCREWDRIVER BIT	BT-M5.5, M6
ビットアダプター BIT ADAPTOR	BTA2 (1/4" 6.35mm ソケット用)
ヘキサゴンビット HEX BIT	BT-H3, H4, H5, H6, H8
メタルケース METAL CASE	限定ブラック

40% OFF  
メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 ¥11,000 (税抜) が  
¥6,600 (税抜)  
¥7,260 (税込)

ソケットレンチセット

数量限定

電動ドライバーとビットの組み合わせで  
様々な使い方が可能なバッグ型のツールセット。  
カーボン調トレイ採用。

dr. 6.35mm 1/4"  
ビット  
6.35mm  
ショートビット



持ち運びに適した  
コンパクトサイズ

電動ドライバーとビットホルダーを  
組み合わせることで全てのビットが  
電動ドライバーで使用可能!!

製品番号 TSX2170

セット内容 41点

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット SOCKET	08, 10, 12, 13, 14
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	-
エクステンションバー EXTENSION BAR	130mm
電動ドリル用ビットホルダー BIT HOLDER FOR ELECTRIC DRILL	2BHA-065
ラジオペンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-125G
鉋ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	NN-125G
ハイブリッド電動ドライバー HYBRID ELECTRIC SCREWDRIVER (ELECTRIC & MANUAL)	CHD21S (電動ドリル本体, ビット⊕2, 充電ケーブル)
ビット BIT	BT-P1, P2, P3 (各2個) ⊕ドライバービット BT-M5.5, M6, M8 ⊖ドライバービット BT-H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 ヘキサゴンビット BT-T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H T型トルクスビット(いじり防止タイプ) BTA2 (1/4" 6.3mmソケット用) ビットアダプター
ハイパーウォームモンキレンチ (目盛付) HYPER WORM ADJUSTABLE WRENCH (with GRADUATION)	MWR-150
ツールバッグ TOOL BAG	BG2

40% OFF  
メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 ¥38,000 (税抜) が  
¥22,800 (税抜)  
¥25,080 (税込)

ツールセット

オートメカニック向けの差込角9.5mmベーシックセットにビットラチェットを追加したツールセット。

dr. 9.5mm 3/8



メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥98,080** (税抜) が  
**¥58,800** (税抜)

40% OFF

¥64,680 (税込)

製品番号 **TSA3309BK**

セット内容 **55点**

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角)	SOCKET (6pt.) 3S- 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
ディープソケット	DEEP SOCKET 3S- 10L, 12L, 14L
ラチェットハンドル (ホールドタイプ)	RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) RH3H
エクステンションバー	EXTENSION BAR 305 (75mm), 306 (150mm)
ボールジョイント	BALL JOINT BJ30
スパナ	SPANNER DS- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417
ロングメカニックめがねレンチ (45°×10')	MECHANIC OFFSET WRENCH (LONG TYPE) M44- 0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224
ショートめがねレンチ (45°)	SHORT OFFSET WRENCH M46-1012
ハイパーウォームモンキレンチ (目盛付)	HYPER WORM ADJUSTABLE WRENCH (with GRADUATION) MWR-300
コンビネーションスリムプライヤ (マスターグリップ)	COMBINATION SLIM PLIERS CPS-200G
ラジオペンチ	NEEDLE NOSE PLIERS RP-150G
強力ニッパ	DIAGONAL CUTTING PLIERS KN-150G
パワーグリップドライバー (貫通)	POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) PGMD- 075, 100
パワーグリップスタビッドライバー	POWER GRIP STUBBY SCREW DRIVER PGSD-M2
ロングボールポイントL形レンチセット	LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)
コンビネーションハンマー	COMBINATION HAMMER BHC-10 (1ポンド) BR
ビットラチェットセット	BIT RATCHET SET BT-P1, P2, P3
ツールケース	TOOL CASE BX331BK

ツールケース

ハンドルが倒れ、天面がフラットになるV形3段式のツールケース。取っ手が大きく持ち運び性能に優れています。限定「BLACK」仕様。

■OPEN時



メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥25,000** (税抜) が  
**¥15,000** (税抜)

40% OFF

¥16,500 (税込)

■BLACK EDITION

製品番号 **BX430BK**  
ケース形状 **V形3段式両開きタイプ**

製品番号	形式	寸法		梱包入数 (通常)	質量 (kg)
		L1	L2		
BX430BK	V形3段式	456	410	1	4.2

- ダンボール寸法: w460×d240×h230mm
- 仕切り板 各12枚 (上段用:12 中段用:12)

可変式ハンドル

鍵穴: φ7

ツールセット

差込角12.7mmの基本工具を集めたツールセット。限定「BLACK」仕様。

dr. 12.7mm 1/2



メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥95,830** (税抜) が  
**¥57,500** (税抜)

40% OFF

¥63,250 (税込)

■BLACK EDITION

数量限定

製品番号 **700SDBK**

セット内容 **53点**

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角)	SOCKET (6pt.) 4S- 08, 10, 12, 13, 14
ソケット (12角)	SOCKET (12pt.) 4D- 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル (ホールドタイプ)	RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) RH4H
ショートスピナハンドル	SHORT SPINNER HANDLE NS4S
エクステンションバー	EXTENSION BAR 321 (150mm)
スパナセット	SPANNER SET DS602P (DS-5.507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224)
ロングめがねレンチ (45°)	LONG OFFSET WRENCH M45- 1012, 1113, 1417, 1921, 2224
ハイパーウォームモンキレンチ (目盛付)	HYPER WORM ADJUSTABLE WRENCH (with GRADUATION) MWR-300
ラジオペンチ	NEEDLE NOSE PLIERS RP-150G
コンビネーションスリムプライヤ (マスターグリップ)	COMBINATION SLIM PLIERS CPS-200G
ペンチ	LINEMAN'S PLIERS CT-175G
ウォーターポンププライヤ (強力タイプ)	WATER PUMP PLIERS KWP-250
強力ニッパ	DIAGONAL CUTTING PLIERS KN-150G
貫通ドライバー	SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) KMD- 075, 100, 150
コンビネーションハンマー	COMBINATION HAMMER KPD- 001, 002, 003
平タガネ	CHISEL FC165 (19×165mm)
センターポンチ	PUNCH CP125 (125mm)
ロングボールポイントL形レンチセット	LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)
ツールケース	TOOL CASE BX430BK

ツールケース

ケースのカド部にガード機能を備えた頑丈で衝撃に強いツールケース。

■OPEN時



メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥26,300** (税抜) が  
**¥15,800** (税抜)

40% OFF

¥17,380 (税込)

製品番号 **BX331BK**  
ケース形状 **V形3段式両開きタイプ**

外観寸法mm	幅 (w)	奥行 (d)	高さ (h)
	433	220	240
上・中段内寸法 mm	405	98	53
下段内寸法 mm	430	215	76

- ダンボール寸法: w468×d240×h271mm
- 質量: 6.4kg
- 梱包入数 (通常): 1

鍵穴: φ7

ツールセット

差込角12.7mmの基本工具を集めたオートメカニック向けツールセット。ソケットは使いやすいサイズを厳選。

dr. 12.7mm 1/2



メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥108,700** (税抜) が  
**¥65,200** (税抜)

40% OFF

¥71,720 (税込)

製品番号 **TSA4331BK**

セット内容 **56点**

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角)	SOCKET (6pt.) 4S- 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
プラグソケット (6角マグネット付)	PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET) 4P- 16, 20.8
ラチェットハンドル (ホールドタイプ)	RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) RH4H
エクステンションバー	EXTENSION BAR 320 (75mm), 321 (150mm)
スパナセット	SPANNER SET DS600P (DS-5.507, 0809, 1012, 1113, 1214, 1417)
ロングメカニックめがねレンチ (45°×10')	MECHANIC OFFSET WRENCH (LONG TYPE) M44- 0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224
ショートめがねレンチ (45°)	SHORT OFFSET WRENCH M46-1012
フレアナットレンチ	FLARE NUT WRENCH M26-1012
ハイパーウォームモンキレンチ (目盛付)	HYPER WORM ADJUSTABLE WRENCH (with GRADUATION) MWR-300
コンビネーションスリムプライヤ (マスターグリップ)	COMBINATION SLIM PLIERS CPS-200G
ラジオペンチ	NEEDLE NOSE PLIERS RP-150G
強力ニッパ	DIAGONAL CUTTING PLIERS KN-150G
パワーグリップドライバー (貫通)	POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) PGMD- 075, 100
パワーグリップスタビッドライバー	POWER GRIP STUBBY SCREW DRIVER PGSD-M2
重荷ドライバー	HEAVY DUTY SCREWDRIVER YMD-150
ブラックジャブハンマー	BALL PEEN HAMMER BH-10 (1ポンド)
ブレーキシューツール	BRAKE SHOE ADJUSTING TOOL BST-110
平タガネ	CHISEL FC165 (19×165mm)
センターポンチ	PUNCH CP125 (125mm)
ステンレススクレーパー	SCRAPER SSC-22
ロングボールポイントL形レンチセット	LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)
ツールケース	TOOL CASE BX331BK

ツールチェスト

引出しにボールベアリング式ダブルレールを採用したことでスムーズな開閉と重量物の収納が可能なチェストタイプのストレージ。

■OPEN時



メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥27,870** (税抜) が  
**¥16,700** (税抜)

40% OFF

¥18,370 (税込)

製品番号 **BX230BK**  
ケース形状 **チェストタイプ**

外観寸法mm	幅 (w)	奥行 (d)	高さ (h)
	508	232	302
上蓋	490	220	53
引出し内寸法 mm : (上段より~) Drawer	436	197	42 × 3 段

- ダンボール寸法: w565×d295×h345mm
- 質量: 9.2kg
- 梱包入数 (通常): 1

油や汗が付いても滑りにくいグリップ力を実現するため徹底的にこだわりました。



握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、油や汗が付いても滑りにくいグリップを実現しました。

滑りにくいグリップが魅力!!  
**スベランシリーズ**

製品動画

QRコード (ドライバー編)

QRコード (ラチェットハンドル編)

QRコード (プライヤ類編)

スベランドライバーセット

**スベランシリーズ**

8本セット

手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。

40% OFF

製品番号 PWD8

メーカー希望小売価格 ¥13,000 (税抜) が

**ユーザー様特価 ¥7,800 (税抜)**

¥8,580 (税込)

製品番号	PWMD-075	PWMD-100	PWMD-150	PWSD-M2	PWPD-001	PWPD-002	PWPD-003	PWSD-P2
先端規格	⊖0.7×5.5	⊖0.8×6.0	⊖1.0×8.0	⊖0.8×6.0	⊕No.1	⊕No.2	⊕No.3	⊕No.2
軸長(mm)	75	100	150	25	75	100	150	25

スベランドライバー (貫通)/スベランスタビードライバー

**スベランシリーズ**

ハンマーで叩ける貫通タイプ

六角ボルスター

ボルスター

40% OFF

製品番号	先端規格 (mm)	六角ボルスター二重寸法 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)	質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)
PWMD-075	⊖ 0.7×5.5	8	5.5	30 75 167	80	¥1,200	¥700	¥770
PWMD-100	⊖ 0.8×6.0	10	6.3	33 100 198	120	¥1,400	¥800	¥880
PWMD-150	⊖ 1.0×8.0	12	8	36 150 258	190	¥2,000	¥1,200	¥1,320
PWPD-001	⊕ No.1	8	5.5	30 75 167	80	¥1,200	¥700	¥770
PWPD-002	⊕ No.2	10	6.3	33 100 198	120	¥1,400	¥800	¥880
PWPD-003	⊕ No.3	12	8	36 150 258	190	¥2,000	¥1,200	¥1,320
PWSD-M2	⊖ 0.8×6.0	-	6.3	34 25 82	40	¥770	¥500	¥550
PWSD-P2	⊕ No.2	-	6.3	34 25 82	40	¥770	¥500	¥550

※スタビードライバーは貫通タイプではありません。

スベランラチェットハンドル (ホールドタイプ)

72枚歯で送り角5°。狭い箇所でも効率よく作業が行えます。

**スベランシリーズ**

クサビ式

dr. 9.5 mm 3/8" 歯数 72

RH3HGW

クサビ式

dr. 12.7 mm 1/2" 歯数 72

RH4HGW

40% OFF

ソケットホールド機構

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		D	H	T	L			(税抜)	(税込)
RH3HGW	9.5	26.5	26.5	13	205	265	¥6,700	¥4,000	¥4,400
RH4HGW	12.7	32	34	15.5	245	440	¥7,200	¥4,300	¥4,730

スベランペンチ

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張るねじるなど多くの作業が可能、電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。

**スベランシリーズ**

40% OFF

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					質量 (g)
		A	H	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	L	
CT-175GW	2.0	27.2	55	11.6	19	195	230

メーカー希望小売価格 ¥4,000 (税抜) が

**ユーザー様特価 ¥2,400 (税抜)**

¥2,640 (税込)

スベランラジオペンチ

銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適。

**スベランシリーズ**

40% OFF

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					質量 (g)
		A	H	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	L	
RP-150GW	1.6	18	55	10.5	14	165	150

メーカー希望小売価格 ¥3,800 (税抜) が

**ユーザー様特価 ¥2,300 (税抜)**

¥2,530 (税込)

スベラン強力ニッパ

銅線や鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。

**スベランシリーズ**

40% OFF

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					質量 (g)
		A	H	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	L	
KN-150GW	2.0	22	52	11	17	164	150

メーカー希望小売価格 ¥3,700 (税抜) が

**ユーザー様特価 ¥2,200 (税抜)**

¥2,420 (税込)

スベランコンビネーションプライヤ

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大きさによって口の開き方が2段階に変えられます。

**スベランシリーズ**

40% OFF

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					質量 (g)
		A	H	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	L	
CP-200GW	2.5	33.5	64	11.6	19	220	320

メーカー希望小売価格 ¥3,100 (税抜) が

**ユーザー様特価 ¥1,900 (税抜)**

¥2,090 (税込)

NEW

圧倒的収納能力を誇る超大型ストレージ

# EXTRA ROLLER CABINET

エクストラローラーキャビネット

引出し全17段のTONE最大収納容量!!超大型ストレージ



外観寸法(mm)	幅 (w)	奥行 (d)	高さ (h)	
	1,811	560	1125	
引出し内寸法 (mm)	①	1,345	499	122.5
	②	335	499	74.5
	③	335	499	363.5
	④	969.5	499	74.5
	⑤	969.5	499	153.5
	⑥	969.5	499	205.5
	⑦	335	499	153.5
	⑧	335	499	205.5

付属品	仕様
マット 17	●キャスター径：φ150mm×幅50mm
ハンドル 2	●総耐荷重：6,664N (680kgf) ※いずれも製品質量含む
六角穴付ボルトM6×55(二面幅5mm) 4	●質量：247kg ●梱包入数(通常)：1
ハンドル部シール 4	
TONEロゴプレート 1	
鍵 4	
取扱説明書 1	

製品番号 **WSE2017R**

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥800,000(税抜)** が  
**¥640,000(税抜)**  
¥704,000(税込)

20% OFF

※大型製品のため、発送方法を事前打ち合わせさせていただきます。発送までにお時間をいただく場合がございます。

NEW

工具や部品の収納・移動に優れたストレージ

# TOOL CABIN

ツールキャビン

大中小全5段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージ



Point 1  
天面蓋が背面に張り出さない

Point 2  
側面に書類ホルダー・ドライバーホルダー付

Point 3  
天面に電源を追加設置可能

外観寸法(mm)	幅 (w)	奥行 (d)	高さ (h)	
	775	515	1,100	
引出し内寸法 (mm)	天面	755	475	120
	①	295	420	45
	②	295	420	110
	③	625	420	65
	④	625	420	110
棚面	760	480	90	

付属品	仕様
書類ホルダー 1	●キャスター径：φ125mm
ドライバーホルダー 1	●総耐荷重：9,807N (1,000kgf) ※いずれも製品質量含む
マット 7	●質量：65kg ●梱包入数(通常)：1
ハンドル(ねじ含む) 1	
自在キャスター(ねじ類含む) 2	
固定キャスター(ねじ類含む) 2	
鍵 2	
取扱説明書 1	

製品番号 **TC1951R**

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥160,000(税抜)** が  
**¥128,000(税抜)**  
¥140,800(税込)

20% OFF

## 両口ハンマー

ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマー



40% OFF

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAD-30	3.0ポンド	120	375	1,600	¥4,000	¥2,400	¥2,640
BHAD-50	5.0ポンド	143	450	2,700	¥7,000	¥4,200	¥4,620
BHAD-80	8.0ポンド	166	900	4,800	¥9,000	¥5,400	¥5,940

## 真鍮ハンマー

ヘッドが真鍮のため治具の取り付け・金型作業に最適



40% OFF

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAR-10	1.0ポンド	88	300	575	¥6,800	¥4,100	¥4,510
BHAR-15	1.5ポンド	96	330	840	¥9,500	¥5,700	¥6,270
BHAR-20	2.0ポンド	106	375	1,020	¥12,000	¥7,200	¥7,920

## 軟鉄ハンマー

ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃可能



40% OFF

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAS-10	1.0ポンド	88	300	535	¥3,000	¥1,800	¥1,980
BHAS-15	1.5ポンド	96	330	770	¥4,000	¥2,400	¥2,640
BHAS-20	2.0ポンド	107	375	955	¥5,000	¥3,000	¥3,300

## ゴムハンマー

打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマー



40% OFF

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAG-05	0.5ポンド	80	290	380	¥1,400	¥800	¥880
BHAG-10	1.0ポンド	96	300	620	¥1,800	¥1,100	¥1,210
BHAG-15	1.5ポンド	113	330	860	¥2,300	¥1,400	¥1,540

## プラハンマー

ヘッドがプラスチックのため素材を傷つけにくく組み立て作業等に最適



40% OFF

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAP-02	0.25ポンド	88	300	200	¥2,300	¥1,400	¥1,540
BHAP-05	0.5ポンド	96	330	275	¥2,500	¥1,500	¥1,650
BHAP-10	1.0ポンド	106	375	535	¥3,500	¥2,100	¥2,310
BHAP-15	1.5ポンド	130	335	785	¥4,000	¥2,400	¥2,640

## ネイルハンマー

釘抜き、釘打ち作業に最適なネイル部分を備えた定番ハンマー



40% OFF

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAN-05	0.5ポンド	102	295	380	¥2,600	¥1,600	¥1,760

## ウレタンショックレスハンマー

長寿命で高耐久!! 無反動構造により疲れにくい、使いやすさを実現



40% OFF

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
UH-10	1.0ポンド	100	49	330	¥5,760	¥3,500	¥3,850

### エアインパクトレンチ(ショートタイプ) 数量限定

**「小型・軽量・ハイパワー」作業性抜群のエアインパクトレンチ! 定番人気製品が限定仕様で登場!!**

最大出力トルク 右回転 610N・m 左回転 700N・m

製品番号 **AI4201WN**  
メーカー希望小売価格 ¥42,000(税抜)が  
ユーザー様特価 **¥25,200(税抜)**  
40% OFF  
¥27,720(税込)

●ホースのねじれを防ぐ回転継手

**Point!!**

- 1回の打撃力を大きくしたピックハンマー機構により、ハイパワーを実現!!
- 右利き左利きどちらにも対応可能な回転方向切替レバー。
- スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能!!
- 特殊強化樹脂ボディにより、**軽量1.0kgを実現!!**

常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ / min)	エア取入口	エアホース内径 (mm)	質量 (kg)
右回転 610	10,000	0.62	(ntp) 845 (op) 127	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	1.0
左回転 700						

### NEW エアラチェットレンチ(インパクトタイプ)

**極限まで軽量化にこだわった「小型・軽量・ハイパワー」のエアラチェットレンチ!**

最大出力トルク **68N・m**

製品番号 **AR3120**  
メーカー希望小売価格 ¥44,000(税抜)が  
ユーザー様特価 **¥26,400(税抜)**  
40% OFF  
¥29,040(税込)

●ホースのねじれを防ぐ回転継手

**Point!!**

- 安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを採用!!
- 正逆切替ノブで締め・緩めの回転方向を変更可能。
- スイッチは向きを360°(45°ごと)に固定)変更可能。引き具合で微妙な出力調整が可能!!
- 作業が困難な狭い場所でのボルト・ナットの着脱に便利!

常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ / min)	エア取入口	エアホース内径 (mm)	質量 (kg)
68	500	0.62	(ntp) 400 (op) 59.5	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.8

### NEW エアインパクトレンチ

**「小型・軽量・ハイパワー」作業性抜群のエアインパクトレンチ!**

最大出力トルク 右回転 732N・m 左回転 922N・m

製品番号 **AI6220**  
メーカー希望小売価格 ¥80,000(税抜)が  
ユーザー様特価 **¥48,000(税抜)**  
40% OFF  
¥52,800(税込)

●ホースのねじれを防ぐ回転継手

**Point!!**

- 安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを採用!!
- 右利き左利きどちらにも対応可能な回転方向切替レバー。
- スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能!!
- 振動を和らげるソフトグリップにより使いやすさを向上!!

常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ / min)	エア取入口	エアホース内径 (mm)	質量 (kg)
右回転 732	8,000	0.62	(ntp) 934 (op) 139	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	1.9
左回転 922						

### エアインパクトレンチ 数量限定

**軽量・ハイパワーのエアインパクトレンチ!! 大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適!!**

最大出力トルク **2,700N・m**

製品番号 **AIS8360S**  
メーカー希望小売価格 ¥185,000(税抜)が  
ユーザー様特価 **¥111,000(税抜)**  
40% OFF  
¥122,100(税込)

●ツインハンマー

**Point!!**

- 樹脂ボディを採用。
- 安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを採用!!
- 4段階の出力モード搭載。
- スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能!!
- サイドグリップにより使いやすさを向上!!

出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ / min)	エア取入口	エアホース内径 (mm)	質量 (kg)
25.4 (ピン穴付)	2,700	6,500	0.62	(ntp) 1,900 (op) 283	Rc1/2 (PT1/2)	19以上	6.4

### NEW コードレスラチェットレンチ

**バッテリー駆動の電動ラチェットレンチ!! 手動での本締めも可能!!**

最大出力トルク(電動時) 61N・m **14.4V** Li-Ion 2.0Ah

製品番号 **CR3120**  
メーカー希望小売価格 ¥80,000(税抜)が  
ユーザー様特価 **¥64,000(税抜)**  
20% OFF  
¥70,400(税込)

●バッテリー残量表示付

**Point!!**

- 最大トルク 61N・m
- 充電時間 60分
- 充電電圧 100~240V
- 充電可能回数 約300回
- 質量 1.1kg

差込角 dr. (mm)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	最大トルク (N・m)	充電時間 (min)	充電電圧 (V)	充電可能回数	梱包入数 (通常)	質量 (kg)
9.5	450	電動時: 61 手動時: 62	60	100~240	約300回	1	1.1

### NEW コードレスロングラチェットレンチ

**バッテリー駆動の電動ラチェットレンチ!! 手動での本締めも可能!! ロングタイプ**

最大出力トルク(電動時) 61N・m **14.4V** Li-Ion 2.0Ah

製品番号 **CR3120L**  
メーカー希望小売価格 ¥85,000(税抜)が  
ユーザー様特価 **¥68,000(税抜)**  
20% OFF  
¥74,800(税込)

●バッテリー残量表示付

**Point!!**

- 最大トルク 61N・m
- 充電時間 60分
- 充電電圧 100~240V
- 充電可能回数 約300回
- 質量 1.3kg

差込角 dr. (mm)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	最大トルク (N・m)	充電時間 (min)	充電電圧 (V)	充電可能回数	梱包入数 (通常)	質量 (kg)
9.5	450	電動時: 61 手動時: 62	60	100~240	約300回	1	1.3

### NEW コードレスベルトサンダー

**狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨! バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダー!!**

●ボタン1つでアーム角度を4段階に調整可能

ベルト幅: 10mm **14.4V** Li-Ion 2.0Ah

製品番号 **CBS10**  
メーカー希望小売価格 ¥90,000(税抜)が  
ユーザー様特価 **¥72,000(税抜)**  
20% OFF  
¥79,200(税込)

●バッテリー残量表示付

**Point!!**

- 無負荷回転数 20,000rpm
- ベルトサイズ 幅: 10mm 長さ: 330mm
- 充電時間 60分
- 充電電圧 100~240V
- 充電可能回数 約300回
- 質量 1.3kg

無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	ベルトサイズ (mm)	充電時間 (min)	充電電圧 (V)	充電可能回数	梱包入数 (通常)	質量 (kg)
20,000	幅: 10 長さ: 330	60	100~240	約300回	1	1.3

### コードレスインパクトレンチ

**ブラシレスモータと高出力バッテリーにより強力な締付けトルクを実現!!**

●無段階変速スイッチ&締付モード4パターンの出力調整機能を採用  
●防塵・耐水「IP56適合」  
●高輝度LED搭載

最大トルク **1,100N・m** **本体質量 軽量4.0kg**

締付可能本数 **約145本** (※満充電(4.0Ah)から) **高出力・大容量バッテリー2個付 (3.6V/4.0Ah)**

製品番号 **CIW61100** **今だけ大特価**  
メーカー希望小売価格 **オープン**

**Point!!**

- 最大トルク 1,100N・m
- 充電時間 約40分
- 充電電圧 18V
- 充電可能回数 約40分
- 質量 4.0kg

出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ / min)	エア取入口	エアホース内径 (mm)	質量 (kg)
19.0 (3/4")	1,100	6,500	0.62	(ntp) 1,900 (op) 283	Rc1/2 (PT1/2)	19以上	6.4

能力	普通ボルト	M12~M30
	高力ボルト	M10~M24
本体仕様	最大締付けトルク [気温20℃満充電時] [締付け時間3秒]	最大1,100N・m (112.2kgf・m)
	工具本体寸法 全長×高さ×センターハイト	M30 F10T 六角ソケット使用 221×290×42mm (番電池装着時)
	質量	4.0kg (バッテリー装着時)
充電器仕様	形名	UC 1BYDL
	充電可能蓄電池	リチウムイオン電池 マルチボルトタイプ蓄電池
	入力電源	単相交流 50/60Hz 共用 電圧 100V
	充電電圧	18V
	充電時間 (気温20℃時)	BSL 36B18: 約40分
	充電電流	12.0A
	USB端子	充電電圧 5V 充電電流 2A
	使用温度範囲	-10~40℃
	ブザー音	あり



**他社にはない独自開発の見やすい表示部!!**

**TONE独自の数値で見やすいデジタル表示**

- トルク値をあらかじめセットするトルクレンチ
- トルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせ
- 見やすい数値表示で設定ミスを軽減

設定ミス

主目盛 + 副目盛でのトルク設定では読み取り・設定時のミスが発生しやすい

使い方は動画はこちら

**プリセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)**

**ボルト・ナットの締付け専用トルクレンチ!!**  
トルク設定値がわかりやすい独自開発のデジタル表示採用!!

20% OFF

9.5 mm 3/8, 12.7 mm 1/2

T4MN200-QL, T4MN100-QL, T3MN50-QL

校正証明書付

製品動画はこちら

使用例

●表示単位 N・m

こちらの製品は、収納ケースを省いた梱包仕様になります。

製品番号	能力範囲 最小~最大 (N·m)	1目盛	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm)				最大トルク 時の手力 (N)	(参考) 適応ボルト		質量 (kg)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	ユーザー様特徴	
				B	H	T	L		普通	高力			(税抜)	(税込)
T3MN25-QL	5~25	0.2	9.5	24	21.5	10.4	253	138	M6~M8	M5~M6	0.30	¥21,000	¥16,800	¥18,480
T3MN50-QL	10~50	0.5	9.5	36	26.4	14	308	227	M10	M8	0.52	¥23,300	¥18,600	¥20,460
T4MN100-QL	20~100	1	12.7	36	30.4	14	387	335	M12~M14	M10	0.77	¥24,500	¥19,600	¥21,560
T4MN200-QL	40~200	2	12.7	45.2	34	17.8	526	474	M14~M16	M12	1.40	¥30,500	¥24,400	¥26,840

**トルク管理の重要性**

ボルト締結において締付け過ぎ or 締付け不足は非常に危険な事故を起こす可能性があります。特にオーバートルクによって締め付けられたボルトがねじ切れて発生する事故が多いです。このような事故を防ぐためにきちんとしたトルク管理が非常に大切です。

ボルト緩みによる  
滑落事故 etc...

オーバートルクによる  
ボルトの破断  
脱落・脱輪事故 etc...

事故を未然に  
防ぐには?

トルク管理機器を使って正しいトルク管理を!!

トルクレンチ

電動トルク管理機器  
ナットランナー

倍力機構付トルク管理機器  
パワーデジタル

**トルクチェッカー**

校正証明書付

検査成績書 トレーサビリティ体系図

20% OFF

簡単操作で始業前や終業時にトルクレンチを日常点検!!

6.35 mm 1/4, 9.5 mm 3/8, 12.7 mm 1/2, 19.0 mm 3/4, 25.4 mm 1"

TTC-60, TTC-500, TTC-1000

LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。

**トルクチェッカーの特長**

- LED ディスプレイ
- 高い精度
- だれでも簡単操作

トルク管理方法に合わせて選べる3種類の測定モード

- Track Mode (トラックモード)
- Peak Mode (ピークモード)
- Peak Hold (ピークホールド)

製品番号	トルク範囲 (N·m)	最小表示 (N·m)	1目盛 (N·m)	全長(mm)			測定方法	精度(%)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	ユーザー様特徴	
				S	D	L					(税抜)	(税込)
TTC-60	2~60	0.00~	0.01	12.7	30	155	右回転方向 (時計回り)	±1%+1目盛	2.2	¥130,000	¥104,000	¥114,400
TTC-500	20~500	0.0~	0.1	25.4	48	173					¥128,000	¥140,800
TTC-1000	50~1000	0.0~	0.1	25.4	48	173					¥144,000	¥158,400

**強力パワーレンチ**

大型ボルト・ナットの着脱でお困りの方に  
あらゆる作業現場で作業負担を軽減!!  
締め・緩め作業に適した倍力機構付のレンチ!!

製品動画はこちら

「小さく」「軽い」のに  
高出力!!

25.4 mm 1", 38.1 mm 1 1/2"

P150A (ラチェットハンドル付), P300A (ラチェットハンドル付), P600A (ラチェットハンドル付)

P150AT (トルクレンチ付), P300AT (トルクレンチ付), P600AT (トルクレンチ付)

**入カトルク管理**

トルクレンチを使用し、入カトルクを管理することで  
おおよその出力トルクを管理できます。

入カトルク × レンチ倍率 = 出力トルク

製品番号	セット内容	出力トルク範囲 (N·m)	入カトルク範囲 (N·m)	倍率	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
P150A	ラチェットハンドル:371	300 ~ 1,500	13 ~ 65	23.0	4.6	オープン
P300A	ラチェットハンドル:RH4EH	600 ~ 3,000	36 ~ 180	16.7	7.1	オープン
P600A	ラチェットハンドル:RH4EH	1,200 ~ 6,000	51 ~ 255	23.5	11.7	オープン
P150AT	トルクレンチ:T4MN100	460 ~ 1,500	20 ~ 65	-	4.9	オープン
P300AT	トルクレンチ:T4MN200	668 ~ 3,000	40 ~ 180	-	7.4	オープン
P600AT	トルクレンチ:T4MN300	1,200 ~ 6,000	51 ~ 255	-	12.5	オープン

※正確なトルク測定が必要な場合はトルク測定機能を備えた  
パワーデジタルをお買い求めください。

今だけ  
大特価



# オススメ製品紹介

## ボルト締結でお困りの方、 高精度な締付けが簡単操作で実現できます!!

トルク制御しながらボルト・ナットの締付けが可能な  
コードレスタイプの電動トルクコントロールレンチ

# コードレスナットランナー

持ち運びや取り回しも手軽なコードレスタイプ。  
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での  
作業にも対応。左右両回転対応。

▶ 製品の特長や動き等を動画でわかりやすくご紹介



コードレス  
ナットランナー  
Product  
Movie



コードレス  
ナットランナー  
徹底解説  
Movie

コードレス  
タイプ

作業を大幅に省力化

優れた機動性

トルク制御

低騒音・低振動



場所を選ばず手軽に持ち運べる


# コードレス × トルク制御

高精度な締付けトルク管理が行える

製品番号 CNR30  
CNB30

インパクト用ソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 150~300(N・m)



製品番号 CNR120  
CNB120

インパクト用ソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 500~1,200(N・m)



製品番号 CNR50  
CNB50

インパクト用ソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 200~500(N・m)



製品番号 CNR210  
CNB210

インパクト用ソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 1,000~2,100(N・m)



製品番号 CNR80  
CNB80

インパクト用ソケット対応  
レバーソケット対応

締付けトルク 350~800(N・m)



### ●本体仕様

※本体のみの販売は致しておりません。

製品番号	出力角 (mm)	常用最大トルク (N・m)	トルク制御範囲 (N・m)	繰返締付精度 (%)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	本体質量 (kg)	1バッテリーあたりの締付本数目安 (4.0Ah)	モータ	電源 (バッテリー)
CNB30	19.0	300	150~300	± 5	32	4.9	240本 ※六角高力ボルト(F10T)：M16締付時	ブラシレス DC モータ	マルチボルトタイプ蓄電池 ※1
CNB50	19.0	500	200~500	± 5	22	5.5	200本 ※六角高力ボルト(F10T)：M20締付時		
CNB80	25.4	800	350~800	± 5	17	5.9	180本 ※六角高力ボルト(F10T)：M22締付時		
CNB120	25.4	1,200	500~1,200	± 5	10	7.4	140本 ※六角高力ボルト(F10T)：M24締付時		
CNB210	25.4	2,100	1,000~2,100	± 5	5	8.9	80本 ※六角高力ボルト(F10T)：M30締付時		

※本体質量には、ソケット・アダプタを除くBSL 36B18装着時 ※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラツキを%で表したものです。※1 Hikoki社製の蓄電池(BSL 36B18, BSL 36A18)のみ使用可能。

### ●充電器仕様

※充電器のみの販売は致しておりません。

製品番号	入力電源	充電電圧	蓄電池充電時間 [気温20℃時]	外形寸法 (mm)	本体質量 (kg)	コードの長さ (m)
UC 18YDL2	AC100V、50-60Hz	蓄電池：14.4Vまたは18V、USB端子：5V	BSL 36B18：約40分	w135 × d185 × h78	0.8	1.8

~製品に関するお問い合わせ~



TONE株式会社

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp  
URL www.tonetool.co.jp  
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号  
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所  
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001 本社・本社工場  
ISO 14001 富田林工場  
認証取得 大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
23.07.69.TC