



部品価格表

モデル **USS220T**
最終更新日 **2019/3/26**

For USS221T/USS222T

部品展開図 BK01-024-00)USS220.

| バルーン No. | 販売品番 | 販売品名 | EJ表示名 | 備考 | 組立必要数量 | メーカー希望小売価格 |
|----------|--------|------------------------|-----------------------------|----|--------|------------|
| 1-1 | USM22 | アウターソケット RU22 M22×26 | USM22 アウターソケット US22 M22*26 | | 1 | 18,150 |
| 1-1 | USM20 | アウターソケット US22 M20×23 | USM20 アウターソケット US22 M20*23 | | 1 | 18,150 |
| 1-1 | USM16 | アウターソケット US22 M16×19 | USM16 アウターソケット US220 M16 | | 1 | 18,150 |
| 1-2 | US22T | インナーSET US22 T22 SET | US22T インナーソケット US22 T22 | | 1 | 10,510 |
| 1-2 | US20T | インナーSET US22 T20 SET | US20T インナーソケット US22 T20 | | 1 | 10,510 |
| 1-2 | US16T | インナーSET US22 T16 SET | US16T インナーソケット US22 T16 | | 1 | 10,510 |
| 2 | E848 | スピロロックス FRR-68 | E848 スピロロックス FRR68カ | | 1 | 750 |
| 3 | Y46423 | エジェクターピン 7.5×59 | Y46423 エジェクターピン AD65 | | 1 | 3,600 |
| 4 | Y46425 | スプリング 4.7×0.3×80 | Y46425 スプリング S59 | | 1 | 600 |
| 5 | Y46309 | エジェクトノブ | Y46309 エジェクトノブ (I2) | | 1 | 4,000 |
| 6 | Y45309 | 六角穴付止めねじ M5×12 棒先 | Y45309 六角穴付止めねじ M5*12棒先 | | 1 | 90 |
| 7 | Y44370 | 六角穴付ボルト M8×20 | Y44370 六角穴付ボルト M8*20 | | 5 | 90 |
| 8 | Y46401 | 段付ブッシュ 8×28×19.5 | Y46401 段付ブッシュ V74 | | 4 | 5,730 |
| 9 | Y57025 | 段付ブッシュ 8×36×17.5 | Y57025 段付ブッシュ V69 | | 1 | 13,530 |
| 10 | Y46408 | ギヤケースカバー | Y46408 ギヤケースカバー | | 1 | 61,200 |
| 11 | Y46293 | ブッシュ 26×61.8×2 | Y46293 ブッシュ U150 | | 1 | 5,130 |
| 12 | Y46295 | インナーソケットホルダ RU220 | Y46295 インナーソケットホルダ (I2) | | 1 | 13,160 |
| 13 | Y46301 | ブッシュ 73×80×12 | Y46301 スラストリング U151 | | 1 | 16,760 |
| 14 | Y46300 | インターナルギヤ 1.25×51×61.5 | Y46300 インターナルギヤ C35 | | 1 | 35,930 |
| 15 | E627 | 鋼球 7/32" | E627 ボール 7/32 スチール | | 35 | 20 |
| 16 | Y46297 | ピニオンギヤ 1.25×13×34.2 | Y46297 ピニオンギヤ B127 | | 1 | 10,840 |
| 17 | EGM217 | ギヤピン 10×37 | EGM217 ギヤピン 10*37 P12 | | 4 | 1,360 |
| 18 | E827 | ニードルケーシング KT101412 | E827 ニードルケーシング KT101412 | | 8 | 1,750 |
| 19 | EGM215 | アイドルギヤ 1.25×18×24 | EGM215 アイドルギヤ A20 | | 4 | 2,620 |
| 20 | EGM219 | ブッシュ 60×67.5×4 | EGM219 ブッシュ U23 | | 1 | 2,250 |
| 21 | EGM214 | ケーシング 40×24.5A | EGM214 ケーシング W8 | | 1 | 17,960 |
| 22 | E156 | スラストワッシャ AS2542 | E156 スラストワッシャ AS2542 | | 1 | 620 |
| 23 | Y46303 | ブッシュ 58×67×7 | Y46303 ブッシュ U152 | | 1 | 8,640 |
| 24 | Y46305 | アイドルギヤ 2×39×16 | Y46305 アイドルギヤ A37 | | 1 | 31,980 |
| 25 | Y46307 | 段付ブッシュ 60×74×7 | Y46307 段付ブッシュ V73 | | 3 | 10,950 |
| 26 | Y46403 | ブッシュ 20×30×5 | Y46403 ブッシュ U153 | | 4 | 1,980 |
| 27 | E955 | スラストワッシャ AS2035 | E955 スラストワッシャ AS2035 | | 12 | 550 |
| 28 | Y43293 | ニードルケーシング KT202410 | Y43293 ニードルケーシング KT202410 | | 8 | 2,510 |
| 29 | Y46400 | アイドルギヤ 2×20×10 | Y46400 アイドルギヤ A35 | | 8 | 7,870 |
| 30 | Y46405 | 段付ブッシュ 8×28×41.2 | Y46405 段付ブッシュ V75 | | 4 | 8,930 |
| 31 | Y42885 | スラストワッシャ AS3047 | Y42885 スラストワッシャ AS3047 | | 3 | 440 |
| 32 | Y42927 | ニードルローバアリング K30×35×11S | Y42927 ニードルローバアリング K303511S | | 2 | 1,310 |
| 33 | Y46306 | アイドルギヤ 2×39×11 | Y46306 アイドルギヤ | | 2 | 29,000 |
| 34 | Y57073 | 段付ブッシュ 8.5×36×39 | Y57073 段付ブッシュ | | 1 | 13,530 |
| 35 | Y46409 | アイドルギヤ 2×39×17 | Y46409 アイドルギヤ A38 | | 1 | 29,000 |
| 36 | Y46416 | ギヤケース USS220 | Y46416 ギヤケース | | 1 | 107,400 |
| 37 | EGM236 | スピロワッシャ 44×1.5×4 | EGM236 スピロワッシャ E7 | | 1 | 1,440 |
| 38 | EB6903 | ベアリング 6903 | EB6903 ベアリング 6903 | | 1 | 1,050 |
| 39 | E654 | スピロロックス RR-206 | E654 スピロロックス RR206カ | | 1 | 270 |
| 40 | EGM234 | フリクションディスク | EGM234 フリクションディスク E6 | | 1 | 7,530 |
| 41 | E345 | スラストニードルベアリング | E345 スラストニードル NTB1528 | | 1 | 870 |
| 42 | Y46413 | インターナルギヤ 1×49×56 | Y46413 インターナルギヤ C18 | | 1 | 43,580 |
| 43 | E650 | ギヤピン 6×13.5 | E650 ギヤピン 6*13.5 P1 | | 3 | 600 |
| 44 | E341 | ニードルケーシング KT697 | E341 ニードルケーシング KT697 | | 3 | 750 |
| 45 | E648 | アイドルギヤ 1×18×7 | E648 アイドルギヤ A1 | | 3 | 1,150 |
| 46 | EGM229 | ケーシング 30.5×7.2 | EGM229 ケーシング W1 | | 1 | 15,110 |
| 47 | EGM227 | ピニオンギヤ 1×11×18.5A | EGM227 ピニオンギヤ B21 | | 1 | 9,580 |
| 48 | EGM228 | ブッシュ 21×43×2.5 | EGM228 ブッシュ U24 | | 1 | 1,980 |
| 49 | EGM226 | ギヤピン 8×16.5 | EGM226 ギヤピン 8*16.5 P11 | | 4 | 1,400 |
| 50 | EGM225 | ニードルケーシング KT81110 | EGM225 ニードルケーシング KT81110 | | 4 | 1,290 |
| 51 | EGM224 | アイドルギヤ 1×18×10B | EGM224 アイドルギヤ A10 | | 4 | 2,640 |
| 52 | Y46410 | ケーシング 30.5×10.2D | Y46410 ケーシング W82 | | 1 | 16,760 |
| 53 | Y46007 | ベアリング 6205 | Y46007 ベアリング 6205 | | 1 | 1,160 |
| 54 | EGM653 | 六角穴付ボルト M4×12 | EGM653 六角穴付ボルト M4*12 | | 4 | 20 |
| 55 | EM057 | ハウジングカバー | EM057 ハウジングカバー E18 | | 1 | 4,000 |
| 56 | EM255 | エジェクターブラケット | EM255 エジェクターブラケット E19 | | 1 | 10,250 |
| 57 | EGH445 | スピロロックス FRR-45 | EGH445 スピロロックス FRR45 | | 1 | 670 |
| 58 | EGM241 | ピニオンギヤ 1×44×36 | EGM241 ピニオンギヤ B4 | | 1 | 24,670 |

| | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------------|---------------------------------|----------|---|--------|
| 59 | EB6900 | ベアリング 6900 | EB6900 ベアリング 6900 | | 1 | 980 |
| 60 | Y44830 | 十字穴付なべ小ねじ M4×10 | Y44830 ナベネジ M4×10 | | 4 | 20 |
| 61 | Y46419 | ハウジング RU220 TYPE | Y46419 ハウジング Q23 | | 1 | 90,000 |
| 62 | E666 | スタッドボルト M5×24 | E666 スタッドボルト E10 | | 2 | 200 |
| 63 | E673 | Eナット M5 | E673 Eナット M5 | | 2 | 70 |
| 64 | EB6801 | ベアリング 6801 | EB6801 ベアリング 6801 | | 1 | 1,050 |
| 65 | 524-1012 | C形止め輪 12軸用 | 524-1012 トリジクヨウ STW12 | | 1 | 70 |
| 66 | EGM254 | ヘリカルギヤ 0.8×38×11 | EGM254 ヘリカルギヤ F13 | | 1 | 4,670 |
| 67 | 528-0410 | 平行キー P-A 4×4×10 | 528-0410 アイコウキ 4×4×10 | | 1 | 550 |
| 68 | EB6901 | ベアリング 6901 | EB6901 ベアリング 6901 | | 2 | 1,050 |
| 69 | E676 | ピニオンベベルギヤ 1×14×34.5A | E676 ピニオンベベルギヤ D1 | | 1 | 11,000 |
| 70 | EGM260 | ヘリカルギヤ 0.8×35×10.7 | EGM260 ヘリカルギヤ F14 | | 1 | 4,560 |
| 72 | EGM262 | スピロロックス FRR-24 | EGM262 スピロロックス FRR24 | | 1 | 270 |
| 73 | EGM259 | アイドルピン ND36 | EGM259 アイドルピン(J3) | | 1 | 1,160 |
| 74 | EGM263 | ブッシュ 12×19×5 | EGM263 ブッシュ U182 | | 1 | 2,150 |
| 75 | EGM267 | ブラケット ND30 TYPE | EGM267 ブラケット X9 | | 1 | 18,640 |
| 76 | EGR782 | 六角穴付ボタンボルト M5×12 | EGR782 6カクアナツキボタンボルト M5×12 | | 1 | 150 |
| 77 | Y44025 | 六角穴付ボルト M4×20 | Y44025 6カクアナツキボルト M4×20 | | 2 | 20 |
| 78 | Y44030 | 六角穴付ボルト M4×30 | Y44030 6カクアナツキボルト M4×30 | | 2 | 20 |
| 79 | Y07503 | モータ T-6100SL 100V | Y07503 モータ T6100SL 100V | USS221T用 | 1 | 28,710 |
| 79 | Y07504 | モータ T-6200SL 200V | Y07504 モータ T6200SL 200V | USS222T用 | 1 | 28,710 |
| 79-1 | EGM03M | C形止め輪 9軸用 | EGM03M トリジクヨウ 9 | | 1 | 50 |
| 79-2 | EB629DD | ベアリング 629LLU | EB629DD ベアリング 629DD | | 1 | 1,240 |
| 79-3 | Y55023 | ベアリングブラケット T6000 | Y55023 ベアリングブラケット T6000 | | 1 | 2,240 |
| 79-4 | Y55014 | アマチュア組立 T6000SL 100V | Y55014 アマチュア T6100SL 100V | USS221T用 | 1 | 10,930 |
| 79-4 | Y55015 | アマチュア組立 T6000SL 200V | Y55015 アマチュア T6200SL 200V | USS222T用 | 1 | 10,930 |
| 79-5 | EB627ZZ | ベアリング 627ZZ | EB627ZZ ベアリング 627ZZ | | 1 | 1,240 |
| 79-6 | Y55019 | ステータ T6000SL 100V | Y55019 ステータ T6100SL 100V | USS221T用 | 1 | 6,530 |
| 79-6 | Y55021 | ステータ T6000SL 200V | Y55021 ステータ T6200SL 200V | USS222T用 | 1 | 6,530 |
| 79-7 | Y44873 | 十字穴付なべ小ねじ M4×65(含ばね座金) | Y44873 ナベネジ M4×65 | | 2 | 55 |
| 79-7 | Y44308 | ばね座金 M4 | Y44308 バネ座金 M4 | | 2 | 20 |
| 79-8 | Y55028 | ステートルスパイダ組立 T6000 (黒) 100V | Y55028 ステートルスパイダ組立 T6100SR 100V | USS221T用 | 1 | 7,800 |
| 79-8 | Y55029 | ステートルスパイダ組立 T6000 (オレンジ) 200V | Y55029 ステートルスパイダ組立 T6200SR 200V | USS222T用 | 1 | 7,800 |
| 79-12 | Y55026 | 絶縁座金 T6000 | Y55026 ゼンザガネ T6000 | | 2 | 90 |
| 79-13 | GM295 | カーボンブラシ S7 | GM295 カーボンブラシ S7000WR | | 2 | 240 |
| 79-14 | Y55024 | ブラシキャップ T6000 | Y55024 ブラシキャップ T6000 | | 2 | 220 |
| 79-15 | E8100 | ゴム栓 | E8100 ゴム栓 S6000 | | 1 | 50 |

